

Усиленные обратные клапаны Toro

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vgb@nt-rt.ru || сайт: <https://varmega.nt-rt.ru/>

Обратный клапан **Varmega** пружинного типа с диском используется для предотвращения обратного тока транспортируемой среды в пределах допустимых значений по температуре и давлению, применяется в системах водоснабжения, системах отопления, системах кондиционирования, системах промышленных трубопроводов. В качестве транспортируемой среды может использоваться холодная и горячая вода, растворы гликолей (50%) и прочие жидкости, не агрессивные к материалу клапана. Клапан предназначен для установки на гидравлических трубопроводных сетях и пропуска транспортируемой среды только в одном направлении, указанном стрелкой на корпусе клапана.

Общие характеристики:

- Проходное отверстие: полное
- Гамма: от 1/2" - 2"
- Внутренняя резьба: ISO228 (эквивалентно DIN259 и BS2779)
- Диапазон рабочих температур: 0°C - 90°C (постоянная эксплуатация), +110°C (пиковая)
- Направление потока: в направлении стрелки
- Эксплуатация: клапаны могут устанавливаться в любом положении: горизонтальном, вертикальном, наклонном

Обратные клапаны Varmega различаются по сериям:

VM047: Усиленные обратные клапаны Varmega® Toro с латунным диском

VM045: Стандартные обратные клапаны Varmega® Classico с латунным диском

VM046: Стандартные обратные клапаны Varmega® Classico с нейлоновым диском

Обратный клапан часто используют, когда есть необходимость предотвратить стекание под действием гравитации воды, поступившей в водопровод из скважины, колодца, открытого водоема, после выключения насоса. В таких случаях обратный клапан играет роль приемного устройства и ему необходима защита от механических примесей, которые присутствуют в потоке.

Усиленный обратный клапан Varmega Toro VM04701 1/2" ВР, с латунным диском



Характеристики

Серия	Toro
Область применения	Предохранительная арматура
Присоединительный размер, дюйм	1/2
Диаметр, мм	15
Вид присоединения	ВР
Тип присоединения	Резьба
Максимальная температура, °C	90
Рабочее давление, бар	25
Kvs	4.1
Тип арматуры	Предохранительный
Вес брутто, гр	190
Материал диска (затвора)	Латунь
Вид клапана	Дисковый пружинный
Тип клапана	Обратный

Рабочая среда	Вода, гликолевые смеси*
Направление потока	По направлению стрелки
Тип установки	Любой
Покрытие	Нет
Высота (упак), см	3.2
Глубина (упак), см	3.2
Ширина (упак), см	5.6
Страна производства	КНР
Материал	Латунь, сталь, эластомеры

Усиленный обратный клапан Varmega Toro VM04702 3/4" ВР, с латунным диском



Характеристики

Серия	Toro
Область применения	Предохранительная арматура
Присоединительный размер, дюйм	3/4
Диаметр, мм	20
Вид присоединения	ВР
Тип присоединения	Резьба
Максимальная температура, °C	90
Рабочее давление, бар	25
Kvs	7
Тип арматуры	Предохранительный
Вес брутто, гр	260
Материал диска (затвора)	Латунь
Вид клапана	Дисковый пружинный
Тип клапана	Обратный
Рабочая среда	Вода, гликолевые смеси*
Направление потока	По направлению стрелки
Тип установки	Любой
Покрытие	Нет
Высота (упак), см	4.2
Глубина (упак), см	4.2
Ширина (упак), см	6.4
Страна производства	КНР
Материал	Латунь, сталь, эластомеры

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vgb@nt-rt.ru || сайт: <https://varmega.nt-rt.ru/>